



COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

**DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA
PER LA PREVENZIONE DELLE ALLERGOPATIE**



Descrizione

L' Ambrosia Artemisiifolia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre ed è fortemente allergenica.

Il suo polline può causare asma e ulteriori serie ripercussioni sull'apparato respiratorio.

Cresce preferibilmente sui terreni incolti e marginali, nelle aree abbandonate o dismesse e nei cantieri edili.

La pianta prima della fioritura

Ordinanza della Regione Lombardia

La Regione Lombardia nel 1999 ha emanato l'ordinanza n° 25522 del 29.03.1999 che riguarda le "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata".

Destinatari dell'ordinanza:

- i proprietari e/o conduttori di aree agricole;
- i proprietari di aree verdi urbane;
- i proprietari di aree industriali dismesse;
- i responsabili di cantieri edili;
- i responsabili dell'ANAS – Compartimento Regionale per la viabilità;
- i responsabili della società Autostrade spa;
- i responsabili delle società che gestiscono le reti ferroviarie.

Obblighi:

- **vigilare sull'eventuale presenza dell'Ambrosia sulle aree di propria pertinenza;**
- **eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia delle aree che prevedano almeno tre sfalci nei seguenti periodi:**
 - ⇒ **I° sfalcio: terza decade di giugno**
 - ⇒ **II° sfalcio: terza decade di luglio**
 - ⇒ **III° sfalcio: seconda decade di agosto**



In base all'esperienza acquisita ed alle sperimentazioni effettuate, lo sfalcio delle aree infestate, nei periodi che precedono la fioritura, rappresenta il sistema più efficace per ridurre in modo significativo la diffusione del polline.

La pianta adulta può raggiungere l'altezza di 1,5-2 metri. Presenta un fusto più o meno peloso, di colore rosso nella forma adulta, molto ramificato superiormente.

La fioritura inizia in agosto e si prolunga fino a settembre; in questo periodo la pianta produce una notevole quantità di polline con proprietà fortemente allergizzanti che può causare in soggetti predisposti l'insorgenza di diverse patologie.

E' fondamentale che le operazioni di sfalcio vengano effettuate prima dell'inizio dell'infiorescenza della pianta.